

TOA190X75 - TOA190X90 - TOA240X90 - TOA300X100
TOA300X125 - TOA360X100 - TOA360X125

100%
MADE IN
ITALY

DESIGN
Robin Rizzini



EN: Table characterised by a solid die-cast aluminium frame. The main features are its tapered bridge legs made of die-cast aluminium, which are thinner at the base and widen up towards the "T" element that supports the top. Toa is available in a variety of widths and depths and in a wide range of finishes.

IT: Tavolo caratterizzato da una robusta struttura in pressofusione di alluminio. Elemento caratterizzante sono le gambe a ponte dalla forma affusolata realizzate in pressofusione di alluminio che, più sottili alla base, si allargano verso l'alto confluendo sotto al ripiano in un elemento a "T". Toa è disponibile in diverse larghezze e profondità e in un'ampia gamma di finiture.

DE: Tisch zeichnet sich durch eine stabile Struktur aus extrudiertem Aluminium aus, wirkt aber gleichzeitig leicht und ist unübersehbar. Das charakteristische Element sind die Beine, die sich nach oben hin verbreitern und sich unter der Tischplatte zu einem "T"-förmigen Element verbinden. Toa ist erhältlich in verschiedenen Größen und Ausführungen.


FR: Table caractérise par une structure robuste en aluminium moulé sous pression. L'élément caractéristique est les pieds de pont coniques en aluminium moulé sous pression qui, plus mince à la base, s'élargissent vers le haut, fusionnant sous l'étagère dans un élément en "T". Toa est disponible en différentes largeurs et profondeurs et dans une large gamme de finitions.

ES: Mesa caracterizada por una robusta estructura de aluminio fundido a presión. El elemento característico son las patas cónicas del puente hechas de aluminio fundido a presión que, más delgadas en la base, se ensanchan hacia arriba y se fusionan bajo la estantería en un elemento con forma de "T". El Toa está disponible en diferentes anchos y profundidades y en una amplia gama de acabados.

mm - in

• TOA190X75

*Table height referred to the top thickness 10 mm
Altezza tavolo riferita al ripiano spessore 10 mm



THICKNESS TOP

SOLID LAMINATE

10mm - 0.39" 12mm - 0.47"




Disassembled
Da assemblare

mc 0,275
ft³ 9.7

kg 37,5
lb 82.8

kg 42
lb 92.6

• TOA190X90



THICKNESS TOP

SOLID LAMINATE

10mm - 0.39" 12mm - 0.47"




Disassembled
Da assemblare

mc 0,33
ft³ 11.7

kg 42
lb 92.6

kg 47,5
lb 104.7

• TOA240X90



THICKNESS TOP

SOLID LAMINATE

VENEERED

10mm - 0.39" 12mm - 0.47" 25mm - 0.98"



Disassembled
Da assemblare

mc 0,38
ft³ 13.4

kg 50
lb 110.2


kg 56,5
lb 124.6

kg 55
lb 121.3

TOA190X75 - TOA190X90 - TOA240X90 - TOA300X100
TOA300X125 - TOA360X100 - TOA360X125

DESIGN
Robin Rizzini

• TOA300X100



THICKNESS TOP

SOLID LAMINATE

10mm - 0.39" 12mm - 0.47"




Disassembled
Da assemblare

mc 0,49
ft³ 17.3

kg 64
lb 141.1

kg 73,5
lb 172

• TOA300X125



THICKNESS TOP

SOLID LAMINATE

10mm - 0.39" 12mm - 0.47"




Disassembled
Da assemblare

mc 0,60
ft³ 21.2

kg 77,5
lb 170.9

kg 82,5
lb 181.9

• TOA360X100



THICKNESS TOP

SOLID LAMINATE

10mm - 0.39" 12mm - 0.47"




Disassembled
Da assemblare

mc 0,56
ft³ 19.8

kg 75,5
lb 166.4

kg 82,5
lb 181.9

• TOA360X125



THICKNESS TOP

SOLID LAMINATE

10mm - 0.39" 12mm - 0.47"



Disassembled
Da assemblare

mc 0,69
ft³ 24.4

kg 88
lb 194

kg 102
lb 224.9

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_TOA_TOA_2026.0

TOA190X75 - TOA190X90 - TOA240X90 - TOA300X100
TOA300X125 - TOA360X100 - TOA360X125

DESIGN
Robin Rizzini

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• TOP - RIPIANO - TISCHPLATTE - PLATEAU - SOBRE

EN: Solid laminate top
IT: Ripiano in stratificato
DE: Kompakt-Tischplatte
FR: Plateau stratifiés
ES: Sobre compacto

TOP FINISH - FINITURA RIPIANO - AUSFÜHRUNG DER TISCHPLATTE - FINITION PLATEAU - ACABADO SOBRE

SOLID LAMINATE

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
12 mm thickness / Spessore 12 mm / Stärke 12 mm / Épaisseur 12 mm / Espesor 12 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec
White core / Anima bianca / Weißer Kern / Coeur blanc / Alma blanco



CFP_BI

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
12 mm thickness / Spessore 12 mm / Stärke 12 mm / Épaisseur 12 mm / Espesor 12 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rect
Plywood core / Anima in multistrati / Sperrholzkern / Cœur en multiplis / Alma en contrachapada



FMP_NE*

***Anti-fingerprint finish**
Finitura anti-impronta

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rect
Black core / Anima nera / Schwarzer kern / Coeur noir / Alma negra



FNP_NE*

***Anti-fingerprint finish**
Finitura anti-impronta

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rect
Matching edge / Anima in tinta / Kern aus gleicher Farbe / Chant assorti / Canto a juego



FNP_3452*

***Anti-fingerprint finish**
Finitura anti-impronta

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec
Brown core / Anima marrone / Schwarzer Marone / Coeur marron / Alma marrón



COP_4512 COP_4543

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec
Black core / Anima nera / Schwarzer kern / Coeur noir / Alma negra



COP_1952 COP_4529

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.


ST_TOA_TOA_2026.0



TOA190X75 - TOA190X90 - TOA240X90 - TOA300X100
TOA300X125 - TOA360X100 - TOA360X125

DESIGN
Robin Rizzini


TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec
Matching edge / Anima in tinta / Kern aus gleicher Farbe / Chant assorti / Canto a juego



TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec
Beige core / Anima beige / Beige kern / Coeur beige / Alma beis



TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto recto
Grey core / Anima grigia / Grau kern / Coeur grise / Alma gris



TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto recto
Matching edge / Anima in tinta / Kern aus gleicher Farbe / Chant assorti / Canto a juego



***Anti-fingerprint finish**
Finitura anti-impronta

VENEERED

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
25 mm thickness / Spessore 25 mm / Stärke 25 mm / Épaisseur 25 mm / Espesor 25 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec



***Only for TOA240x90**
Solo per TOA240x90

• LEGS - GAMBE - BEINE - PIEDS - PATAS

EN: Die-cast legs and extruded aluminum connecting beams
IT: Gambe in pressofusione e traverse di collegamento in estruso di alluminio
DE: Beine aus Druckguss und Verbindungsträger aus extrudiertem Aluminium
FR: Pieds moulés sous pression et poutres de liaison en aluminium extrudé
ES: Patas fundidas a presión y vigas de conexión de aluminio extruido

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_TOA_TOA_2026.0

TOA190X75 - TOA190X90 - TOA240X90 - TOA300X100
TOA300X125 - TOA360X100 - TOA360X125

DESIGN
Robin Rizzini

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coated for indoor use

IT: Verniciato a polvere per interno
DE: Pulverbeschichtet für den Innenbereich
FR: Peinture en poudre pour intérieur
ES: Pintura en polvo para interiores



EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

EN: Polished

IT: Lucidata
DE: Poliert
FR: Polie
ES: Pulida



EN: Titanium

IT: Titanio
DE: Titan
FR: Titane
ES: Titanio



EN: Powder coating for outdoor

IT: Verniciato a polvere per esterno
DE: Pulverbeschichtet für den Außenbereich
FR: Époxy à poudre pour extérieur
ES: Barnizado en polvo para uso exterior



EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: Polypropylene

IT: Polipropilene
DE: Polypropylen
FR: Polypropylène
ES: Polipropileno

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_TOA_TOA_2026.0

TOA190X75 - TOA190X90 - TOA240X90 - TOA300X100
TOA300X125 - TOA360X100 - TOA360X125

DESIGN
Robin Rizzini

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• RESISTANCE TEST - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA

EN 15372:2016, 5.1 - EN 15372:2016, L3
EN 15372:2016, 5.2
EN 15372:2016, 6
EN 1730:2012, 6.2 - EN 15372:2016, L3
EN 1730:2012, 6.3 - EN 15372:2016, L3
EN 1730:2012, 6.4.2 - EN 15372:2016, L3
EN 1730:2012, 6.6 - EN 15372:2016, L3
EN 1730:2012, 6.9 - EN 15372:2016, L3
EN 1730:2012, 7.2

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% ON TOTAL ITEM % su tot articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	10,70	10,49	YES	27	100
Extruded aluminium Alluminio estruso	3,40	3,33	YES	80	100
Die-cast aluminium Alluminio pressofuso	9,80	9,61	YES	94	100
Polypropylene Polipropilene	0,10	0,10	YES	100	100
Solid laminate Stratificato	78	76,47	NO	0	0
TOTAL TOTALE	102 Kg	--	--	14,6 %	23,5 %

EN: Percentages referred to TOA360X125 with 12mm solid laminate

IT: Percentuali riferite al TOA360X125 con stratificato 12mm

• PACKAGING RECYCLING - RICICLAGGIO IMBALLI - VERPACKUNGSRECYCLING - RECYCLAGE DES EMBALLAGES - RECICLAJE DE ENVASES

EN: Pedrali uses 100% FSC recycled cardboard packaging and plastic bags with a minimum recycled content of 35%.

IT: Pedrali utilizza imballi in cartone riciclato 100% FSC e scacchetti in plastica con %min riciclata del 35%

DE: Pedrali verwendet Verpackungen aus 100 % FSC-zertifiziertem Recyclingkarton und Plastikbeutel mit einem Mindestanteil von 35 % recyceltem Material.

FR: Pedrali utilise des emballages en carton recyclé 100 % FSC et des sachets plastiques contenant au minimum 35 % de matière recyclée.

ES: Pedrali utiliza embalajes de cartón reciclado 100 % FSC y bolsas de plástico con un contenido mínimo del 35 % de material reciclado.

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_TOA_TOA_2026.0

